Annulé

Avis Technique 12/04-1382*01 Ext

Extension commerciale de l'Avis Technique 12/04-1382

Système associant un revêtement de sol résilient ou textile à une sous-couche d'interposition

System associating a resilient or textile floor covering to an under layer

System mit einen schlagfesten oder textilen Bodenbelag und einen schutzschicht

Système 805 HELMIBASE

Titulaire : FORBO HELMITIN S.A.S.
40 rue du Général de Gaulle
F-67250 Surbourg (France)

Tél. : +33 3 88 05 68 68
Fax : +33 3 88 80 54 14
E-mail : info.surbourg@forbo.com

Avis Technique non valide
Document non valide

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 12
(Revêtements de sol et produits connexes)

Vu pour enregistrement le 30 juillet 2004

CSTB le futur en construction

Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 – Internet : www.cstb.fr

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr)
© CSTB 2004

Le Groupe Spécialisé n° 12 "Revêtements de sol et Produits Connexes" a examiné, le 25 mars 2004, la demande présentée par la société FORBO SARLINO, bénéficiaire de l'Avis Technique 12/04-1382 relatif au Système SARLIBASE T.E. associant les revêtements de sol résilients ou textiles à la sous-couche d'interposition, de voir étendre cet Avis Technique au même système distribuée par la Société FORBO HELMITIN sous la dénomination commerciale Système 805 HELMIBASE. Il a formulé, sur ce système, l'extension commerciale ci-après.

Compte tenu des engagements :

- de la Société FORBO SARLINO, de ne fournir à la Société FORBO HELMITIN, en vue de la commercialisation sous la dénomination système 805 Helmibase, que le système Sarlibase TE,
- de la Société FORBO HELMITIN, de ne distribuer, sous la dénomination Système 805 Helmibase, que système Sarlibase TE, fabriqué par la société FORBO SARLINO.

Le Groupe spécialisé n° 12 formule, concernant le Système 805 Helmibase, le même Avis Technique que celui formulé sous le n° 12/04-1382, aux mêmes conditions et pour la même durée.

Cet Avis Technique sera rendu caduc par dénonciation de l'une des parties.

Pour le Groupe Spécialisé n° 12
Le Président

M. TESTAUD

Dossier Technique
établi par le demandeur

Le dossier technique est modifié comme suit.

4 Mise en œuvre

4.1 Supports :

4.1.1 Supports neufs à base de liants hydrauliques

Application d'un ragréage :

a) Sur support sec les enduits de lissage suivants P3 sont autorisés avec l'emploi d'un primaire d'accrochage associé.

Fabricant	Primaire	Enduit
EUROCOL	655 D	EUROPLAN 980

b) Sur support humide jusqu'à 7% les enduits de lissage suivants sont autorisés sans l'emploi de primaire d'accrochage.

Fabricant	Enduit
EUROCOL	HELMIPLAN Plus

4.21 Fixation de la sous couche SARLIBASE T.E. sur son support

- colles préconisées pour une humidité du support H ≤ 4,5% :

Nom	Provenance
HELMIDAL SUPER	EUROCOL
540 GT FIX	EUROCOL

- **colles préconisées pour une humidité du support 4,5% ≤ H ≤ 10%** :

Nom	Provenance
G 88	EUROCOL

4.2.2 Collage du revêtement de sol résilient sur sous-couche SARLIBASE T.E. (humidité du support : H ≤ 7%)

Nom	Provenance
HELMIDAL SUPER	EUROCOL
540 GT FIX	EUROCOL

4.2.3 Collage du revêtement de sol résilient ou textile sur sous-couche SARLIBASE T.E. (humidité du support : 7% < H ≤ 10%)

Nom	Provenance
G 88	EUROCOL

4.2.4 Collage du revêtement de sol textile sur sous-couche SARLIBASE T.E. (humidité du support : H ≤ 7%)

Nom	Provenance
522 HELMIDAL SUPER PLUS	EUROCOL

Document non valable